



Профилактическое мероприятие № 22230041000105026609 от 10.02.2023.



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233 103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru, http://www.22.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,**

Солтонском и Целинном районах

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78

Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854)32-84-47

E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

**ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ № 13/2/40**

г. Бийск, ул. Советская, д. 78

(место выдачи предписания)

«06» марта 2023

(дата выдачи предписания)

Мною, должностным лицом – Переваловой Светланой Юрьевной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 19», место нахождения юридического лица: 659319, Алтайский край, г.Бийск, улица Севастопольская, дом 39;

659319, Алтайский край, г.Бийск, улица Севастопольская, дом 39; 659314, Алтайский край, г.Бийск, переулок Прямой, дом 9

ИНН: 2204006364.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

1. Не организован профилактический осмотр обучающихся, поэтому отсутствует данные о медицинской группе для занятий физической культурой, что является нарушением п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фотокопией медицинских карт.

Согласно п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез) при поступлении в Организацию, а также в случаях, установленных законодательством в сфере охраны здоровья; организация профилактических осмотров воспитанников и обучающихся и проведение профилактических прививок; распределение детей в соответствии с заключением о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой».

2. Расписание учебных занятий составлено без учета дневной динамики умственной работоспособности обучающихся. Так на момент проверки согласно расписания: 9 В класс на шестом уроке проводится урок по химии, по шкале трудности составляет 12 баллов; урок по физике на седьмом уроке, по шкале трудности составляет 12 баллов, что является нарушением п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.10. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и подтверждается фотокопией дневника.

Согласно п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов».

Корпус № 2 МБОУ «ООШ № 19» , 659314, Алтайский край, г.Бийск, переулок Прямой, дом 9

3. Не предоставлены листы здоровья на каждый класс, что является нарушением п.3.4.19 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «В классном журнале оформляется лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносят сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации».

4. В кабинете №5 (информатика) используются стулья с мягким покрытием, в кабинете №4 используются парты с дефектами покрытия, что является нарушением п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. ТР ТС 025/2012 "Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции", утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 N 32 (Официальный сайт Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/>, 18.06.2012) (далее - ТР ТС 025/2012). Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула...», «В учебных помещениях табуретки и скамейки вместо стульев использоваться не должны. Вновь приобретаемая мебель должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 025/2012. Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств», что подтверждается фото №№6, 7 фототаблицы №2.

5. В туалете для персонала отсутствует сиденье на унитаза, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками. Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам*, быть исправным и без дефектов», что подтверждается фото №№8 фототаблицы №2.

6. Расписание уроков составлено без учета дневной кривой умственной работоспособности в понедельник и среду для 5В класса, понедельник и четверг для 8В класса, что подтверждается фотокопией расписания уроков, что является нарушением п.2.10.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов», что подтверждается фотокопией расписания уроков.

7. Результат лабораторных испытаний воды питьевой централизованных систем водоснабжения холодной, указанный в протоколе лабораторных испытаний № 3703 от 27.02.2023года, не соответствует требованиям», по органолептическим показателям (мутность: превышение в 21,33 раз: при нормативе 1,5мг/дм³ фактический результат исследований составил 32мг/дм³), что является нарушением главы III, табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Корпус № 1 МБОУ «ООШ № 19», по адресу: 659319, Алтайский край, г.Бийск, улица Севастопольская, дом 39.

1. Организовать проведение профилактического осмотра обучающихся, иметь данные о медицинской группе для занятий физической культурой в соответствии с требованиями п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Расписание учебных занятий составить с учетом дневной динамики умственной работоспособности обучающихся в соответствии с требованиями п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.10. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Корпус № 2 МБОУ «ООШ № 19», 659314, Алтайский край, г.Бийск, переулок Прямой, дом 9

3. Предоставить листы здоровья на каждый класс, в соответствии с п.3.4.19 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4. В кабинете №5 (информатика) не использовать стулья с мягким покрытием, в кабинете №4 не использовать парты с дефектами покрытия, в соответствии с п.2.4.3. СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

5. В туалете для персонала обеспечить сиденье на унитаз, в соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

6. Расписание уроков составить с учетом дневной кривой умственной работоспособности в соответствии с п.2.10.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

7. Обеспечить результат лабораторных испытаний воды питьевой централизованных систем водоснабжения холодной, по органолептическим показателям 1,5мг/дм³ в соответствии с главой III, табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Срок устранения нарушений: 21 августа 2023

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 19», место нахождения юридического лица: 659319, Алтайский край, г.Бийск, улица Севастопольская, дом 39.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю по адресу: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78, тел./факс: 32-84-49, E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок **до «22» августа 2023 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

С.Ю. Перевалова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: